



ERHARDT HS

 **ERHARDT[®]
MARKISEN**

... mein Sonnenschein

Mehr Lebensqualität im Wintergarten

Direkte Sonneneinstrahlung heizt ungeschützte Wintergärten auf und macht in kürzester Zeit jeden Aufenthalt unmöglich. ERHARDT HS ist eine speziell für Glasdächer entwickelte Markise. Über dem Dach montiert, fängt sie die Sonne ab, noch bevor sich die Luft im Wintergarten erwärmen kann. So bleibt angenehmes Klima erhalten.



Das stabile Ausfallprofil verfügt über eine integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf.

Führungsschienen mit Bürstendichtung und integrierter Zwangsführung garantieren einen perfekten Lauf der Anlage.

Langlebigkeit durch Perfektion

Nur Qualität bis ins Detail sichert einen störungsfreien und geräuscharmen Betrieb über lange Jahre. Markisenkasten, Führungsschienen und Ausfallstange werden deshalb aus stranggepresstem Aluminium gefertigt und sind pulverbeschichtet. Die Lauf- und Umlenkrollen bestehen aus hochfestem gleitfähigem Kunststoff und sind auf massiven Edelstahlbolzen freischwebend gelagert. In Verbindung mit einem vorgereckten und silikonbeschichteten Polyester-Zugband sichert dies den extrem geräuscharmen Betrieb der Markise. Serienmäßig wird die »ERHARDT HS« mit einem Elektroantrieb ausgestattet, optional auch mit Funkmotor möglich.



Einteilig bis vierteilig

Wir passen uns an. Die ERHARDT HS können Sie als Einzelmarkise von 140 cm bis 650 cm Breite und 600 cm Ausfall erhalten. Oder bei einer Breite bis 600 cm mit einem Ausfall von 650 cm. Doppelführungsschienen und Tuchwellenkupplungen ermöglichen die Kombination mehrerer Markisen. Die Beschattung von Wintergärten und Pergolen bis zu vierteiligen Anlagen ist somit möglich.

HÖNER SONNENSCHUTZ FÜR JEDEN WINTERGARTEN



Kompakte Bauweise, einfache Montage

Kernstück der »ERHARDT HS« ist ein stabiler Markisenkasten, in dem sich kompakt Tuch, Tuchwelle und Ausfallprofil verbergen. Er wird einfach auf die montierten Führungsschienen aufgesetzt und verschraubt. Serienmäßig wird die Markise mit 120 mm hohen Montagehaltern ausgerüstet, die sich seitlich um je 15 mm verschieben lassen, um so fehlende Parallelität der Wintergartenprofile auszugleichen. Zusätzliche Distanzhalter ermöglichen eine weitere Erhöhung bis 400 mm.



Gestellfarben

Die Erhardt HS bekommen Sie in drei Standardfarben pulverbeschichtet, weiß RAL 9016, weiß-aluminium (silber) RAL 9006 und anthrazit DB 703. Auf Wunsch auch in jedem anderen RAL-Farbtönen lieferbar.

