



ERHARDT TM

 **ERHARDT<sup>®</sup>  
MARKISEN**

*... mein Sonnenschein*

## Mehr Wohnkomfort im Wintergarten und Terrassendach

Die »ERHARDT TM« begeistert optisch und technisch. Durch ihr modernes Design und ihre ausgereifte Gegenzug-Technik, welche eine optimale Tuchspannung und ein reibungsloses und gleichmäßiges Ein- und Ausfahren des Tuches gewährleistet. Die »ERHARDT TM« kann bei ausreichender Luftbewegung unter einem Terrassendach montiert werden. Optimal lässt sich die »ERHARDT TM« mit dem Terrassendach »ERHARDT T« kombinieren. Eine Anbringung an andere Terrassendächer bzw. Wintergärten ist natürlich genauso möglich, als Unterdach- oder Aufdachmontage. Bei einer Unterdachmontage bietet die »ERHARDT TM« einen optimalen Blendschutz. Wird sie auf dem Dach montiert, fängt sie die Sonne ab, noch bevor sich die Luft im Wintergarten erwärmen kann. Somit bleibt ein angenehmes Klima erhalten.



## Spannsystem

Das Spannsystem (Gegenzug-Technik) ist im Ausfallprofil integriert. Sein einfacher und gleichzeitig stabiler Aufbau ist seit Jahren bewährt. Das aus der Segeltechnik verwendete Tex-Seil ist sowohl reiß- und zugfest.

## Kombinierte Variante für individuelle Beschattung

Bei der Reihenmontage können mehrere Einzelanlagen (mit je einem Antrieb) nebeneinander montiert werden. Zur Befestigung der einzelnen Laufschienen dienen Reihenmontagehalter, welche mittig auf den Sparren befestigt werden.





# SCHUTZ FÜR JEDES WINTERGARTEN- UND TERRASSENDACH



Unterdachmontage



Aufdachmontage

## Elegantes Design und flexible Montage

Die Cassette, das Ausfallprofil und die Führungsschienen der »ERHARDT TM« sind aus stranggepresstem Aluminium und pulverbeschichtet, somit ist eine hohe Langlebigkeit garantiert. Das Markisentuch wird in der Cassette optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Serienmäßig wird die Markise mit Montagehaltern für Unterdachmontage oder mit 75 mm hohen Distanzhaltern gefertigt. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Distanzhaltern, für jede Montagesituation der passende Halter.



## Komfort mit Motor

Serienmäßig wird die »ERHARDT TM« Wintergartenmarkise mit einem geräuscharmen 230 V Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung für absolut zuverlässigen Betrieb ausgestattet. Auf Wunsch auch mit Funkmotor oder Kurbelbedienung lieferbar.

## Gestellfarben

Die »ERHARDT TM« bekommen Sie in drei Standardfarben pulverbeschichtet, weiß RAL 9016, weiß-aluminium (silber) RAL 9006 und anthrazit DB 703. Auf Wunsch auch in jedem anderen RAL-Farbton lieferbar.



Die durch die hohe Vorspannung des Tuches bedingten Funktionsgeräusche beim Ein- und Ausfahren der Markise sind bauartbedingt. Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Tuches kann es mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Diese Einschränkungen haben keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der »ERHARDT TM«.